

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 09 - Versetzarbeiten**

**Kennung: HB Version: 021**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

<https://www.bmdw.gv.at/HistorischeBauten/HistorischeBautenBauservice/Documents/LB-HB-021-A2063-2015.zip>

**Vorversion:**

HB 020

Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

**ACO Bauelemente**

ABK 016

Datum: 21.05.2019 Status: Entwurf

Herausgeber: ABK-Baudaten

**ULG 091A Kellerfenster, Nebenraumfenster (ACO)**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

## 09 Versetzarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

### 1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

### 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- das Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

### 3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

*Kommentar:*

*Fugen:*

*Das Ausbilden von Bauanschluss-, Acryl- oder Silikonfugen ist in der Leistungsgruppe des jeweiligen Gewerkes beschrieben (z.B. Maler, Fliesenleger, Fenster).*

*Unterfangungs- und Instandsetzungsarbeiten:*

*Unterfangungs- und sonstige Instandsetzungsarbeiten sind in der LG 14 beschrieben.*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

- das Befestigen von Konsolen oder sonstigen Bauteilen an Wänden
- das Entfernen der Untermauerung der Zargendistanzhalter
- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste)
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung.

*Literaturhinweis (z.B.):*

- ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 5330 ff. Türen

---

## 091A + Kellerfenster, Nebenraumfenster (ACO)

Version: 2018-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

---

091A21 + Wärmedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		<p>warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung <math>U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math> mit warmer Kante, <math>U_w=0,86 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math>, größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen</p>		
091A21A	+	<p><b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 75x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 75x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....</p>	ACO	Stk
091A21B	+	<p><b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 75x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 75x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....</p>	ACO	Stk
091A21C	+	<p><b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 75x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 75x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....</p>	ACO	Stk
091A21D	+	<p><b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 75x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....</p>	ACO	Stk
091A21E	+	<p><b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....</p>	ACO	Stk
091A21G	+	<p><b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....</p>	ACO	Stk
091A21H	+	<p><b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....</p>	ACO	Stk
091A21I	+	<p><b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.</p>	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: .....		
091A21J	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A21K	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A21L	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A21M	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A21N	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A21O	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A21P	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A21Q	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: .....		
091A21R	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x75x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A21S	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x75x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A21T	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x75x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A21U	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x75x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A21V	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x80x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A21W	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x80x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A21X	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A21Y	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis: .....

091A22 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung  $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  mit warmer Kante,  $U_w=0,86 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

**091A22A + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x100x25** ACO **Stk**  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

**091A22B + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x100x25** ACO **Stk**  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

**091A22C + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x100x30** ACO **Stk**  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

**091A22D + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x100x30** ACO **Stk**  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

**091A22E + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x125x25** ACO **Stk**  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

**091A22F + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x125x25** ACO **Stk**  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

**091A22G + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x125x30** ACO **Stk**  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: .....		
091A22H	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x125x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A22I	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 125x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A22J	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 125x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A22K	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 125x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A22L	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 125x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A23	+	Wärme gedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ mit warmer Kante, $U_w=0,74 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holz aussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		
091A23A	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 75x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A23B	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 75x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>091A23C</b>	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 75x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A23D</b>	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 75x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A23E</b>	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A23F</b>	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A23G</b>	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A23H</b>	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A23I</b>	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A23J</b>	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.	ACO	<b>Stk</b>



LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>091A23K</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A23L</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A23M</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A23N</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A23O</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A23P</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A23Q</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x75x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A23R</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x75x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: .....		
091A23S	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x75x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A23T	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x75x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A23U	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x80x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A23V	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x80x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A23W	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A23X	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A23Y	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A24	+	Wärme gedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ mit warmer Kante, $U_w=0,74 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016,		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		
091A24A	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A24B	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A24C	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A24D	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x125x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A24E	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x125x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A24F	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x125x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A24G	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x125x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A24H	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 125x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: .....		
091A24I	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 125x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A24J	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 125x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A24K	+	<b>LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 125x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A25	+	Wärme gedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, RC2, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung $U_g=0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , durchwurfhemmend P4A DIN EN 356, $U_w=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil. Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen.		
091A25A	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 75x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A25B	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 75x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A25C	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 75x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A25D	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 75x50x30</b>	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>091A25E</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25F</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25G</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25H</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25I</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25J</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25K</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25L</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x50x30</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>091A25M</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25N</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25O</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25P</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25Q</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x75x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25R</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x75x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25S</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x75x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25T</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x75x30</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>091A25U</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25V</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25W</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A25X</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A26</b>	<b>+</b>	Wärmegeädämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, hochwasserdicht (HWD), 24h wasserdicht geprüft vom ift gemäß "hochwasserbeständige Fenster und Türen (FE-07/1)", wasserdicht bis 1,0 m, hochwasserbeständig bis 1,4 m, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitssplizzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K) Uw=1,0 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil. Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		
<b>091A26A</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A26B</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>091A26C</b>	+	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A26D</b>	+	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A26E</b>	+	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A26F</b>	+	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A26G</b>	+	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A26H</b>	+	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A26I</b>	+	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x75x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A26J</b>	+	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x75x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.	ACO	<b>Stk</b>



LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: .....		
091A26K	+	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x75x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A26L	+	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x75x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A26M	+	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A26N	+	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A26O	+	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A26P	+	<b>LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A27	+	Wärme gedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm <sup>2</sup> Lüftungsquerschnitt, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holz aussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		
091A27A	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 75x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>091A27B</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 75x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27C</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 75x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27D</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 75x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27E</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27F</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27G</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27H</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27I</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27J</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27K</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x50x30</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>091A27L</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27M</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27N</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27O</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27P</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27Q</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x75x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27R</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x75x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27S</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x75x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27T</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x75x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27U</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x80x25</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>091A27V</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x80x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27W</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A27X</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A28	<b>+</b>	Wärme gedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm <sup>2</sup> Lüftungsquerschnitt, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		
<b>091A28A</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A28B</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A28C</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A28D</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A29	<b>+</b>	Wärme gedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, mit Druckausgleichsventil und Glasleiste, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstecknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
091A29A	+	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A29B	+	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A29C	+	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A29D	+	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A29E	+	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A29F	+	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A29G	+	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A29H	+	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A29I	+	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x80x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	Stk
091A29J	+	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x80x25</b>	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>091A29K</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A29L</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A29M</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A29N</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A29O</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A29P</b>	<b>+</b>	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A30</b>	<b>+</b>	Wärmegeädämmtes Kunststoff Dreh-/Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Flügel als 4-Kammerprofil im Softline-Design incl. Griffolive, 2-fach Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>091A30A</b>	<b>+</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-L 80x50</b> Nebenraumfenster DK-L 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A30B</b>	<b>+</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-R 80x50</b> Nebenraumfenster DK-R 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
091A30C	+	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-L 80x60</b> Nebenraumfenster DK-L 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A30D	+	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-R 80x60</b> Nebenraumfenster DK-R 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A30E	+	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x50</b> Nebenraumfenster DK-L 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A30F	+	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x50</b> Nebenraumfenster DK-R 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A30G	+	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x60</b> Nebenraumfenster DK-L 100 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A30H	+	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x60</b> Nebenraumfenster DK-R 100 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A30I	+	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x80</b> Nebenraumfenster DK-L 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A30J	+	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x80</b> Nebenraumfenster DK-R 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A30K	+	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x100</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Nebenraumfenster DK-L 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>091A30L</b>	<b>+</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x100</b> Nebenraumfenster DK-R 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A31	+	Wärme gedämmtes Kunststoff Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Kippflügel mit 3 Öffnungsstellungen, 5 mm-Einfachverglasung $U_g = 5,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ , größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>091A31A</b>	<b>+</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß KF 80x60</b> Nebenraumfenster KF 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A31B</b>	<b>+</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß KF 100x50</b> Nebenraumfenster KF 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A31C</b>	<b>+</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß KF 100x60</b> Nebenraumfenster KF 100 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A31D</b>	<b>+</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß KF 100x80</b> Nebenraumfenster KF 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A31E</b>	<b>+</b>	<b>NebRaFe.Kst. weiß KF 100x100</b> Nebenraumfenster KF 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>



LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

091A32	+	Wärme gedämmtes Kunststoff Dreh-/Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Flügel als 4-Kammerprofil im Softline-Design incl. Griffolive, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm <sup>2</sup> Lüftungsquerschnittl, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>091A32A</b>	+	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 80x50</b> Nebenraumfenster DK-L 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A32B</b>	+	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 80x50</b> Nebenraumfenster DK-R 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A32C</b>	+	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 80x60</b> Nebenraumfenster DK-L 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A32D</b>	+	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 80x60</b> Nebenraumfenster DK-R 80 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A32E</b>	+	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x50</b> Nebenraumfenster DK-L 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A32F</b>	+	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x50</b> Nebenraumfenster DK-R 100 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A32G</b>	+	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x60</b> Nebenraumfenster DK-R 100 x 60cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A32H</b>	+	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x80</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Nebenraumfenster DK-L 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....		
<b>091A32I</b>	<b>+</b>	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x80</b> Nebenraumfenster DK-R 100 x 80cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A32J</b>	<b>+</b>	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x100</b> Nebenraumfenster DK-L 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A32K</b>	<b>+</b>	<b>NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x100</b> Nebenraumfenster DK-R 100 x 100cm z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A33</b>	<b>+</b>	ACO Therm Dämmungsanschlussprofil für ACO Therm Leibungsrahmen 3.0 für Dämmstärken bis 140 oder 200mm, in 10 mm-Abschnitten anpassbar, zur Befestigung in der Aufnahme-Nut des Therm Leibungsrahmens, Farbe reinweiß, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>091A33A</b>	<b>+</b>	<b>DämmAnsProf. weiß bis 140mm 75x50</b> Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 75 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A33B</b>	<b>+</b>	<b>DämmAnsProf. weiß bis 140mm 80x60</b> Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A33C</b>	<b>+</b>	<b>DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x50</b> Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>091A33D</b>	<b>+</b>	<b>DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x62,5</b> Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
091A33E	+	<b>DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x75</b> Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A33F	+	<b>DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x80</b> Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A33G	+	<b>DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x125</b> Dämmungsanschlussprofil bis 140mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A33H	+	<b>DämmAnsProf. weiß bis 200mm 80x60</b> Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A33I	+	<b>DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x50</b> Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A33J	+	<b>DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x62,5</b> Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A33K	+	<b>DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x75</b> Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A33L	+	<b>DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x80</b> Dämmungsanschlussprofil bis 200mm z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
091A33M	+	<b>DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x100</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm  
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 100 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**091A33N + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x125** ACO **Stk**  
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm  
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .