

NEU!

ACO Schuhabstreifer Vario

Für ein einladendes,
sauberes Entree




Vario 2.0 Schuhabstreifersystem für den Außenbereich

ACO Produktvorteile

- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten durch Systemkomponenten
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Vereinfachte Reinigung
- Kombination aus Polymerbeton und Kunststoff - keine Korrosion der Wanne

- Langlebigkeit durch ausgewählte Werkstoffe
- Schwellenlose Gestaltung des Eingangsbereichs möglich
- Begehbar
- Ablauföffnung DN/OD 110 ausschlagbar, Ablaufelement mit Laubfang und Geruchsverschluss als Zubehör erhältlich
- Einzigartige Verbindungstechnik:
 - Dank Verbindungsclips (Zubehör) ist nur ein Entwässerungsanschluss nötig



Vario 2.0 Hybrid Bodenwanne mit Kunststoffzarge

- Aus Polymerbeton
- Zargenmaterial: Kunststoff




Abmessungen			VPE	Ge- wicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
600	400	80	20	9,2	3003044	109,00	
600	600	80	10	14,9	3003043	126,70	
750	500	80	20	14,9	3003042	131,80	
1000	500	80	10	20,3	3003041	154,30	

Vario Light – Bodenwanne aus Kunststoff

Bodenwanne aus Kunststoff - Vario Light

- Aus PP
- Mit integrierter Kunststoffzarge



Abmessungen			VPE	Ge- wicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe	[Stk]	[kg]		[EUR]	
[mm]	[mm]	[mm]					
600	400	75	20	1,5	82400	74,90	

Winkelrahmen für Vario Schuhabstreifer

Winkelrahmen für Vario Schuhabstreifersystem


- für den Innen- und überdachten Außenbereich
- 4 steckbare Aluminiumspezialprofile inkl. Montagewinkel
- Farbe: Alu Natur



Abmessungen			VPE	Ge- wicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe	[Stk]	[kg]		[EUR]	
[mm]	[mm]	[mm]					
600	400	26,5	4	1,0	01995	95,70	
750	500	26,5	4	1,0	01996	114,30	
1000	500	26,5	4	1,1	01997	123,50	





Vario Schuhabstreiferoste

- Für Vario 2.0 Hybrid Bodenwanne
- Das Istmaß ist jeweils 10 mm kleiner als die angegebenen Abmessungen
- Roste und Matten sind einliegend
- Matten in den Rips-Varianten nur für den Innen- und überdachten Außenbereich geeignet
- Alle Ausführungen sind begehbar


	Material bzw. Farbe	Passend für Länge x Breite [mm]	Abmessungen Höhe [mm]	VPE [Stk]	Ge- wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
V-Rost Stahl verzinkt								
	Stahl verzinkt	600 x 400	20	100	4,5	3003264	54,40	
		600 x 600	20	100	5,4	3003263	90,70	
		750 x 500	20	100	5,5	3003262	85,00	
		1000 x 500	20	50	7,2	3003261	114,40	
Maschenrost 30/10 B 125 Stahl verzinkt								
	Stahl verzinkt	600 x 400	36	80	9,0	3003268	93,60	
		600 x 600	46	60	15,8	3003267	141,60	
		750 x 500	46	60	16,7	3003266	143,80	
Designrost Edelstahl								
	Edelstahl	600 x 400	20	50	4,2	3005503	255,60	
		600 x 600	20	50	6,1	3005505	324,50	
		750 x 500	20	50	6,5	3005509	359,00	
		1000 x 500	20	50	8,5	3005511	486,60	

Vario Schuhabstreifer

- Für Vario 2.0 Hybrid Bodenwanne
- Das Istmaß ist jeweils 10 mm kleiner als die angegebenen Abmessungen
- Roste und Matten sind einliegend
- Matten in den Rips-Varianten nur für den Innen- und überdachten Außenbereich geeignet
- Alle Ausführungen sind begehbar

	Material bzw. Farbe	Passend für	Abmessungen		VPE	Ge- wicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
			Länge x Breite	Höhe					
			[mm]	[mm]					
Rips									
	Anthrazit	600 x 400	20	80	2,0	3008432	240,30		
		600 x 600	20	40	3,0	3008311	438,70		
		750 x 500	20	50	3,0	3008434	359,70		
		1000 x 500	20	25	4,0	3008435	477,50		
Gummi									
	Schwarz	600 x 400	20	80	2,0	3008433	284,00		
		600 x 600	20	40	3,0	3008310	453,40		
		750 x 500	20	50	3,0	3008437	426,60		
		1000 x 500	20	25	4,0	3008441	559,40		
Rips mit Bürstenprofil									
	Anthrazit	600 x 400	20	100	2,0	3008440	284,00		
		600 x 600	20	40	3,0	3008310	453,40		
		750 x 500	20	50	3,0	3008442	426,60		
		1000 x 500	20	25	4,0	3008443	559,40		
Outdoor									
	Anthrazit	600 x 400	20	80	2,0	3008420	336,30		
		600 x 600	20	40	3,0	3008421	552,80		
		750 x 500	20	50	3,0	3008422	505,20		
		1000 x 500	20	25	4,0	3008423	662,50		

Zubehör


	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Steckverbinder für Wasserdurchfluss	■ Vario 2.0 Hybrid Bodenwanne mit Kunststoffzarge		3003279	8,20	
	Entwässerungsanschluss mit Laubfangkorb grau	■ Vario 2.0 Hybrid Bodenwanne mit Kunststoffzarge		3005092	47,80	
	Geruchsverschluss	■ Vario 2.0 Hybrid Bodenwanne mit Kunststoffzarge		310073	18,00	
	Rückstaeinheit	■ Vario 2.0 Hybrid Bodenwanne mit Kunststoffzarge		310068	47,40	
	U-Profil Nachrüstset □ Länge 400 mm	■ Schuhabstreiferplatten 600 x 400 mm		3008448	40,50	
	U-Profil Nachrüstset □ Länge 500 mm	■ Schuhabstreiferplatten 750 x 500 mm ■ Schuhabstreiferplatten 1000 x 500 mm		3008450	47,00	
	U-Profil Nachrüstset □ Länge 600 mm	■ Schuhabstreiferplatten 600 x 600 mm		3008453	52,60	

Indoor Schuhabstreifersystem für den Innenbereich

ACO Produktvorteile


- Einfacher Einbau durch angepasste Bauhöhe
- Keine Aussparung im Estrich notwendig
- Einbau erfolgt mit Verlegung der Fliesen
- Sicherheit im Eingangsbereich durch fixierte Schuhabstreifermatte
- Langlebigkeit durch ausgewählte Werkstoffe
- Ansprechende Optik durch hochwertige Verarbeitung

Rips (Anthrazit) mit Alu Winkelrahmen



Abmessungen			VPE	Ge- wicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe	[Stk]	[kg]		[EUR]	
[mm]	[mm]	[mm]					
600	400	12	4	1,9	37250	225,50	
750	500	12	4	3,0	37255	328,40	

Rips (Grau) mit Alu Winkelrahmen



Abmessungen			VPE	Ge- wicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe	[Stk]	[kg]		[EUR]	
[mm]	[mm]	[mm]					
600	400	12	4	1,9	37251	225,50	
750	500	12	4	3,0	37256	328,40	

ACO. we care for water

Intelligente Entwässerungssysteme von ACO sorgen dafür, dass Regen- und Abwasser abgeleitet oder gespeichert werden. Mit innovativer Abscheide- und Filtertechnik verhindern wir die Verunreinigung des Wassers. Wir nehmen die Herausforderung an, Wasser wiederzuverwenden und damit einen ressourcenschonenden Kreislauf zu sichern.

ACO GmbH

Gewerbestraße 14 - 20
2500 Baden
Tel. (02252) 224 20-0
Fax (02252) 224 20-8030

info@aco.at
www.aco.at

Finden Sie Ihren persönlichen
Ansprechpartner:

www.aco.at/kontakt

