

**Standardisierte Leistungsbeschreibung  
Leistungsgruppe (LG) 09 - Versetzarbeiten**

**Kennung: HB Version: 021**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

<https://www.bmdw.gv.at/HistorischeBauten/HistorischeBautenBauservice/Documents/LB-HB-021-A2063-2015.zip>

**Vorversion:**

HB 020

Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

**ACO Bauelemente**

ABK 018

Datum: 01.01.2025 Status: Entwurf

Herausgeber: ABK-Baudaten

**Bezeichnung Teilausgabe:**

ACO Bauelemente

**ULG 091A Kellerfenster, Nebenraumfenster (ACO)**

## 09 Versetzarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

### 1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

### 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- das Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

### 3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

Kommentar:

Fugen:

Das Ausbilden von Bauanschluss-, Acryl- oder Silikonfugen ist in der Leistungsgruppe des jeweiligen Gewerkes beschrieben (z.B. Maler, Fliesenleger, Fenster).

Unterfangungs- und Instandsetzungsarbeiten:

Unterfangungs- und sonstige Instandsetzungsarbeiten sind in der LG 14 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- das Befestigen von Konsolen oder sonstigen Bauteilen an Wänden
- das Entfernen der Untermauerung der Zargendistanzhalter
- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste)
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 5330 ff. Türen

## 091A + Kellerfenster, Nebenraumfenster (ACO)

Version: 2025-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

## 091A21 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m<sup>2</sup>K) mit warmer Kante, Uw=0,86 W/(m<sup>2</sup>K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstekknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

091A21A	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 75x50x25</b>	ACO	Stk
		Leibungskellerfenster DK-L 75x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
091A21B	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 75x50x25</b>	ACO	Stk
		Leibungskellerfenster DK-R 75x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
091A21C	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 75x50x30</b>	ACO	Stk
		Leibungskellerfenster DK-L 75x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
091A21D	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 75x50x30</b>	ACO	Stk
		Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
091A21E	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 80x60x25</b>	ACO	Stk
		Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
091A21G	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 80x60x25</b>	ACO	Stk
		Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
091A21H	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 80x60x30</b>	ACO	Stk
		Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
091A21I	+	<b>LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 80x60x30</b>	ACO	Stk
		Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A21J + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x50x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A21K + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x50x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A21L + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x50x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A21M + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x50x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A21N + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A21O + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A21P + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A21Q + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A21R + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x75x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A21S + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x75x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A21T + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x75x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A21U + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x75x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A21V + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x80x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A21W + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x80x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A21X + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x80x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A21Y + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x80x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A22 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung  $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  mit warmer Kante,  $U_w=0,86 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstekknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen
- 091A22A + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x100x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A22B + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x100x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A22C + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x100x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A22D + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x100x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A22E + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x125x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A22F + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x125x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A22G + **LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 100x125x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A22H + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 100x125x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A22I + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 125x100x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A22J + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 125x100x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A22K + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-L 125x100x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A22L + LeibKeFe.Kst.weiß 3-Fach DK-R 125x100x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 
- 091A23 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m²K) mit warmer Kante, Uw=0,74 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstekknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen**
- 091A23A + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 75x50x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23B + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 75x50x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A23C + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 75x50x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23D + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 75x50x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23E + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 80x60x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23F + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 80x60x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23G + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 80x60x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23H + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 80x60x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23I + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x50x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23J + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x50x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A23K + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x50x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23L + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x50x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23M + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23N + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23O + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23P + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23Q + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x75x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23R + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x75x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A23S + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x75x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23T + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x75x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23U + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x80x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23V + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x80x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23W + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x80x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23X + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x80x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A23Y + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x100x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 
- 091A24 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug=0,6 W/(m<sup>2</sup>K) mit warmer Kante, Uw=0,74 W/(m<sup>2</sup>K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, in Farbe Fensterweiß RAL 9016,**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstekknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen

- 091A24A + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x100x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A24B + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x100x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A24C + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x100x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A24D + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x125x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A24E + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x125x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A24F + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 100x125x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 125 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A24G + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 100x125x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 125 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A24H + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 125x100x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**091A24I + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 125x100x25** ACO Stk

Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**091A24J + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-L 125x100x30** ACO Stk

Leibungskellerfenster DK-L 125 x 100 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**091A24K + LeibKeFe.Kst.PHT weiß 3-Fach DK-R 125x100x30** ACO Stk

Leibungskellerfenster DK-R 125 x 100 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 PHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**091A25 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, RC2, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m<sup>2</sup>K), durchwurfhemmend P4A DIN EN 356, Uw=1,0 W/(m<sup>2</sup>K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil. Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einsteknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen.**

**091A25A + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 75x50x25** ACO Stk

Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**091A25B + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 75x50x25** ACO Stk

Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**091A25C + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 75x50x30** ACO Stk

Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**091A25D + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 75x50x30** ACO Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
091A25E	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A25F	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 80x60x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A25G	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A25H	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 80x60x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A25I	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A25J	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x50x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A25K	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A25L	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x50x30</b>	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .		
091A25M	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25</b>	ACO	Stk
		Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .		
091A25N	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25</b>	ACO	Stk
		Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .		
091A25O	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30</b>	ACO	Stk
		Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .		
091A25P	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30</b>	ACO	Stk
		Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .		
091A25Q	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x75x25</b>	ACO	Stk
		Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .		
091A25R	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x75x25</b>	ACO	Stk
		Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .		
091A25S	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x75x30</b>	ACO	Stk
		Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .		
091A25T	+	<b>LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x75x30</b>	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**091A25U + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x100x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**091A25V + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x100x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**091A25W + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-L 100x100x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**091A25X + LeibKeFe.Kst.RC2 weiß 3-Fach DK-R 100x100x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 RC2 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

---

**091A26 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, hochwasserdicht (HWD), 24h wasserdicht geprüft vom ift gemäß "hochwasserbeständige Fenster und Türen (FE-07/1)", wasserdicht bis 1,0 m, hochwasserbeständig bis 1,4 m, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, erhöhte Anzahl von Schließstücken, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil mit Sicherheitspilzzapfen, mit Einhanddrehkippbeschlag mit abschließbarer Griffolive und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, 3-fach Verbundsicherheitsverglasung Ug=0,8 W/(m²K) Uw=1,0 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil. Material Hart-PVC, Oberfläche aller Profile in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstekknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen**

**091A26A + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 80x60x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**091A26B + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 80x60x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A26C + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 80x60x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A26D + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 80x60x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A26E + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A26F + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A26G + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x62,5x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A26H + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x62,5x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A26I + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x75x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A26J + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x75x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A26K + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x75x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A26L + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x75x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A26M + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x100x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A26N + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x100x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A26O + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-L 100x100x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A26P + LeibKeFe.Kst.HWD weiß 3-Fach DK-R 100x100x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 HWD oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 
- 091A27 + Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm<sup>2</sup> Lüftungsquerschnitt, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstekknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen**
- 091A27A + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 75x50x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]

- 091A27B + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 75x50x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]
- 091A27C + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 75x50x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 75 x 50 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]
- 091A27D + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 75x50x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 75 x 50 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]
- 091A27E + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 80x60x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]
- 091A27F + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 80x60x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]
- 091A27G + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 80x60x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]
- 091A27H + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 80x60x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]
- 091A27I + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x50x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]
- 091A27J + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x50x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]
- 091A27K + LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x50x30** ACO Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-L 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .		
091A27L	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x50x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 50 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A27M	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A27N	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x62,5x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A27O	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A27P	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x62,5x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A27Q	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x75x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A27R	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x75x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A27S	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x75x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A27T	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x75x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 75 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A27U	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x80x25</b>	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
091A27V	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x80x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A27W	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A27X	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A28	+	Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm <sup>2</sup> Lüftungsquerschnitt, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstekknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		
091A28A	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A28B	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A28C	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-L 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A28D	+	<b>LeibKeFe.Kst.Heiz/Tank weiß DK-R 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Heiz/Tank oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A29	+	Wärmegedämmtes Leibungsfenster aus Kunststoff entsprechend EN 14351, Profiltiefe 82 mm mit 5-Kammern Blendrahmen und Mitteldichtung, mit Dreh-/Kippflügel als 4-Kammern Profil, mit Einhanddrehkippbeschlag und Zuschlagsicherung, Hohlkammerthermbank für eine saubere und warme Leibung, mit Druckausgleichsventil und Glasleiste, in Farbe Fensterweiß RAL 9016, beidseitige Elastomerschalungsdichtung für Einbau in Schalung oder im Fertigteilwerk, T-Füße zur optimalen Betonverkrallung, patentierte Einstekknut für Dämmungsanschlussprofile, inkl. Holzaussteifung, Schutzfolierung und Lochbändern, liefern und nach Herstellerangabe einbauen		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

- 091A29A + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 80x60x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A29B + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 80x60x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A29C + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 80x60x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 80 x 60 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A29D + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 80x60x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 80 x 60 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A29E + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x62,5x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A29F + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x62,5x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A29G + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x62,5x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 62,5 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A29H + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x62,5x30** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-R 100 x 62,5 x 30cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A29I + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x80x25** ACO Stk  
Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 25cm,  
z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A29J + LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x80x25** ACO Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .		
091A29K	+	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A29L	+	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x80x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 80 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A29M	+	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A29N	+	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x100x25</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 25cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A29O	+	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-L 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-L 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A29P	+	<b>LeibKeFe.Kst.Druckausgl. weiß DK-R 100x100x30</b> Leibungskellerfenster DK-R 100 x 100 x 30cm, z.B. ACO Therm 3.0 Druckausgl. oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A30	+	Wärmegedämmtes Kunststoff Dreh-/Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Flügel als 4-Kammerprofil im Softline-Design incl. Griffolive, 2-fach Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/(m²K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
091A30A	+	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-L 80x50</b> Nebenraumfenster DK-L 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
091A30B	+	<b>NebRaFe.Kst. weiß DK-R 80x50</b> Nebenraumfenster DK-R 80 x 50cm z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges. Angetenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

- 091A30C + NebRaFe.Kst. weiß DK-L 80x60** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-L 80 x 60cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A30D + NebRaFe.Kst. weiß DK-R 80x60** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-R 80 x 60cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A30E + NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x50** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-L 100 x 50cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A30F + NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x50** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-R 100 x 50cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A30G + NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x60** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-L 100 x 60cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A30H + NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x60** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-R 100 x 60cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A30I + NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x80** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-L 100 x 80cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A30J + NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x80** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-R 100 x 80cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A30K + NebRaFe.Kst. weiß DK-L 100x100** ACO Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Nebenraumfenster DK-L 100 x 100cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A30L + NebRaFe.Kst. weiß DK-R 100x100** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-R 100 x 100cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: . . . . .

- 
- 091A31 + Wärmegedämmtes Kunststoff Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Kippflügel mit 3 Öffnungsstellungen, 5 mm-Einfachverglasung Ug = 5,6 W/(m<sup>2</sup>K), größtmögliche Glasfläche durch niedriges Flügelprofil, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

- 091A31A + NebRaFe.Kst. weiß KF 80x60** ACO Stk  
Nebenraumfenster KF 80 x 60cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A31B + NebRaFe.Kst. weiß KF 100x50** ACO Stk  
Nebenraumfenster KF 100 x 50cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A31C + NebRaFe.Kst. weiß KF 100x60** ACO Stk  
Nebenraumfenster KF 100 x 60cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A31D + NebRaFe.Kst. weiß KF 100x80** ACO Stk  
Nebenraumfenster KF 100 x 80cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A31E + NebRaFe.Kst. weiß KF 100x100** ACO Stk  
Nebenraumfenster KF 100 x 100cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A32 + Wärmegedämmtes Kunststoff Dreh-/Kippfenster, Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Flügel als 4-Kammerprofil im Softline-Design incl. Griffolive, für Heiz- und Tankraum mit mind. 400cm<sup>2</sup> Lüftungsquerschnittl, reinweiße Oberfläche, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.
- 091A32A + **NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 80x50** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-L 80 x 50cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A32B + **NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 80x50** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-R 80 x 50cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A32C + **NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 80x60** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-L 80 x 60cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A32D + **NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 80x60** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-R 80 x 60cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A32E + **NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x50** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-L 100 x 50cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A32F + **NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x50** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-R 100 x 50cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A32G + **NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x60** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-R 100 x 60cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A32H + **NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x80** ACO Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Nebenraumfenster DK-L 100 x 80cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A32I + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x80** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-R 100 x 80cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A32J + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-L 100x100** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-L 100 x 100cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A32K + NebRaFe.Kst. Heiz/Tank weiß DK-R 100x100** ACO Stk  
Nebenraumfenster DK-R 100 x 100cm  
z.B. ACO Nebenraumfenster Heiz/Tank oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: . . . . .

- 
- 091A33 + ACO Therm Dämmungsanschlussprofil für ACO Therm Leibungsrahmen 3.0 für Dämmstärken bis 140 oder 200mm, in 10 mm-Abschnitten anpassbar, zur Befestigung in der Aufnahme-Nut des Therm Leibungsrahmens, Farbe reinweiß, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.**

- 091A33A + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 75x50** ACO Stk  
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm  
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 75 x 50 oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A33B + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 80x60** ACO Stk  
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm  
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A33C + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x50** ACO Stk  
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm  
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: . . . . .

- 091A33D + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x62,5** ACO Stk  
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm  
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

- 091A33E + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x75** ACO Stk  
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm  
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A33F + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x80** ACO Stk  
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm  
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A33G + DämmAnsProf. weiß bis 140mm 100x125** ACO Stk  
Dämmungsanschlussprofil bis 140mm  
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A33H + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 80x60** ACO Stk  
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm  
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 80 x 60 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A33I + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x50** ACO Stk  
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm  
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 50 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A33J + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x62,5** ACO Stk  
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm  
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 62,5 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A33K + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x75** ACO Stk  
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm  
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 75 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A33L + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x80** ACO Stk  
Dämmungsanschlussprofil bis 200mm  
z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 80 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .
- 091A33M + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x100** ACO Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**091A33N + DämmAnsProf. weiß bis 200mm 100x125**

ACO Stk

Dämmungsanschlussprofil bis 200mm

z.B. ACO Dämmungsanschlussprofil 100 x 125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .