

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 61 - Abwasseranlagen

Kennung: HT Version: 012

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Datum: 31.12.2018 Status: freigegeben
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/KulturellesErbe/Bauservice/Seiten/Haustechnik.aspx>

Vorversion:

HT 011

Herausgeber: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

ACO Haustechnik

ABK 018

Datum: 30.03.2021 Status: Entwurf

Herausgeber: ABK-Baudaten

ULG 61BC Badentwässerung Ergänzungsbauteil (ACO)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

61 Abwasseranlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

61BC + Badentwässerung Ergänzungsbauteil (ACO)

Version: 2021-03

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61BC01 + ShowerStep Sichtbare Stegbreite 12 mm Material Edelstahl 1.4301 Oberfläche elektropoliert zum Ausgleich des entstehenden Gefällekeils zwischen Duschbereich und der uebrigen Badflaeche. Individuell kuerzbar an der tiefsten Stelle des Gefaelles Verlegung mit Gefaelle 1,5 -2 %
Angegeben ist die Länge, Ausrichtung, Höhe Fliesenwinkel (Fliese und Kleber) und Höhe Gefällekeil

61BC01A + Showerstep Fleisenwinkel; links, 1490mm, 10mm, 36mm ACO **Stk**
z.B. ACO ShowerStep 9010.72.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

61BC01B + Showerstep Fleisenwinkel; links, 1490mm, 12,5mm, 36mm ACO **Stk**
z.B. ACO ShowerStep 9010.72.54 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

61BC01C + Showerstep Fleisenwinkel; links, 1490mm, 15mm, 36mm ACO **Stk**
z.B. ACO ShowerStep 9010.72.55 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

61BC01D + Showerstep Fleisenwinkel; links, 990mm, 10mm, 30mm ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO ShowerStep 9010.72.56 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BC01E	+	Showerstep Fleisenwinkel; links, 990mm, 12,5mm, 30mm z.B. ACO ShowerStep 9010.72.57 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BC01F	+	Showerstep Fleisenwinkel; links, 990mm, 15mm, 30mm z.B. ACO ShowerStep 9010.72.58 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BC01G	+	Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 1490mm, 10mm, 36mm z.B. ACO ShowerStep 9010.72.59 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BC01H	+	Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 1490mm, 12,5mm, 36mm z.B. ACO ShowerStep 9010.72.60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BC01I	+	Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 1490mm, 15mm, 36mm z.B. ACO ShowerStep 9010.72.61 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BC01J	+	Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 990mm, 10mm, 30mm z.B. ACO ShowerStep 9010.72.62 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BC01K	+	Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 990mm, 12,5mm, 30mm z.B. ACO ShowerStep 9010.72.63 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BC01L	+	Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 990mm, 15mm, 30mm z.B. ACO ShowerStep 9010.72.64 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk