

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 61 - Abwasseranlagen**

**Kennung: HT Version: 012**

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf  
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort  
<https://www.bmdw.gv.at/KulturellesErbe/Bauservice/Seiten/Haustechnik.aspx>

**Vorversion:**

HT 011

Herausgeber: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

**ACO Haustechnik**

ABK 018

Datum: 01.01.2023 Status: Entwurf  
Herausgeber: ABK-Baudaten

**Bezeichnung Teilausgabe:**

ACO Haustechnik

**ULG 61BF Bodenwanne Edelstahl (ACO)**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

## 61 Abwasseranlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

### 1. Begriffe:

#### 1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

#### 1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

### 2. Technische Angaben:

#### 2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

### 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

## 61BF + Bodenwanne Edelstahl (ACO)

Version: 2023-03

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Aufzahlungen und Zubehör:

Aufzahlungen und Zubehör: Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

61BF01	+	Bodenwanne 142 aus Edelstahl Mit angeschweißtem Bodenablauf 142 FHD Werkstoff 1.4301 Ablaufstutzen waagrecht DN 70 Bauhöhe gesamt mit Ablaufkörper 165 mm Für Anwendungsbereich mit geringen Aufbauhöhen Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Sichtstege hinterfütert Maueranker , Stellfüße, Schmutzweimer Abflusswert 1,4 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
--------	---	---	--	--

## 61BF01A + Bodenwanne 142, 1teilig, 330 x 300 mm, mit Dünnbettflansch

ACO Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624410 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .		
<b>61BF01B</b>	+	<b>Bodenwanne 142, 1teilig, 630 x 400 mm, mit Dünnbettflansch</b> z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624412 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF01C</b>	+	<b>Bodenwanne 142, 1teilig, 530 x 500 mm, mit Dünnbettflansch</b> z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624411 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF01D</b>	+	<b>Bodenwanne 142, 1teilig, 630 x 600 mm, mit Dünnbettflansch</b> z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624413 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF01E</b>	+	<b>Bodenwanne 142, 1teilig, 830 x 800 mm, mit Dünnbettflansch</b> z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624414 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF01F</b>	+	<b>Bodenwanne 142, 1teilig, 1030 x 500 mm, mit Dünnbettflansch</b> z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624415 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF02</b>	+	Bodenwanne 142 FHD aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Entsprechend EN 1253 Vollhygienische Bodenwanne gemäß EHEDG Tiefgezogene Stirnwände Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtstege hinterfütert Stutzendurchmesser 125 mm passend für Bodenabläufe 142 FHD Stutzenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße, Schmutzeimer Abflusswert bis zu 1,6 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz Ohne Bodenablauf Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
<b>61BF02A</b>	+	<b>Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 530 x 200 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416584 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF02B</b>	+	<b>Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 830 x 200 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416585 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF02C</b>	+	<b>Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1030 x 200 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416586 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF02D</b>	+	<b>Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1230 x 200 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416587 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF02E</b>	+	<b>Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 2030 x 200 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416589 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF02F</b>	+	<b>Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 530 x 200 mm, m. Dünnbettfl.</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416680 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .		
<b>61BF02G</b>	+	<b>Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 830 x 200 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416681 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF02H</b>	+	<b>Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1030 x 200 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416682 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF02I</b>	+	<b>Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1230 x 200 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416683 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF02J</b>	+	<b>Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1530 x 200 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416684 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF02K</b>	+	<b>Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 2030 x 200 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416685 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF03</b>	+	Bodenwanne 142 aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Entsprechend EN 1253 Tiefgezogene Stirnwände Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtstege hinterfütert Stützendurchmesser 125 mm passend für Bodenabläufe 142 FHD Stützenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße, Schmutzeimer Abflusswert bis zu 1,6 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz Ohne Bodenablauf Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
<b>61BF03A</b>	+	<b>Bodenwanne 142, 2teilig, 550 x 220 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 413358 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF03B</b>	+	<b>Bodenwanne 142, 2teilig, 850 x 220 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 413359 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF03C</b>	+	<b>Bodenwanne 142, 2teilig, 1050 x 220 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 413360 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF03D</b>	+	<b>Bodenwanne 142, 2teilig, 1250 x 220 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 413361 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF03E</b>	+	<b>Bodenwanne 142, 2teilig, 1550 x 220 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 413362 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF03F</b>	+	<b>Bodenwanne 142, 2teilig, 2050 x 220 mm, Vinylklemmflansch</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 413363 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .		
61BF04	+	Bodenwanne 157 FHD aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Typ Standard Entsprechend EN 1253 Vollhygienische Bodenwanne gemäß EHEDG Tiefgezogene Stirnwände Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtstege hinterfütert Stutzendurchmesser 142 mm passend für Bodenabläufe 157 FHD Stutzenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße, Schmutzeimer Abflusswert bis zu 3,5 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz Ohne Bodenablauf Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
<b>61BF04A</b>	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 530 x 200 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416590 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF04B</b>	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 200 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416591 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF04C</b>	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 200 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416592 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF04D</b>	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1230 x 200 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416593 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF04E</b>	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1530 x 200 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416594 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF04F</b>	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 2030 x 200 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416595 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF04G</b>	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 330 x 300 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416614 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF04H</b>	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 630 x 300 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416615 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF04I</b>	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 300 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416616 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF04J</b>	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1530 x 300 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416617 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BF04K	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 2030 x 300 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416618 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF04L	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 3030 x 300 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416619 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF04M	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 4030 x 300 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416620 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF04N	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 430 x 400 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416642 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF04O	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 630 x 400 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416643 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF04P	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 400 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416644 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF04Q	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 530 x 500 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416654 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF04R	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 500 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416655 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF04S	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 500 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416656 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF05	+	Bodenwanne 157 FHD aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Typ Dünnbettflansch Entsprechend EN 1253 Vollhygienische Bodenwanne gemäß EHEDG Tiefgezogene Stirnwände Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtstege hinterfütert Stutzendurchmesser 142 mm passend für Bodenabläufe 157 FHD Stutzenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße, Schmutzeimer Abflusswert bis zu 3,5 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz Ohne Bodenablauf Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
61BF05A	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 530 x 200 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416686 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF05B	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 200 mm, m. Dünnbettfl.</b>	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416687 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .		
<b>61BF05C</b>	<b>+</b>	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 200 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416688 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF05D</b>	<b>+</b>	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1230 x 200 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416689 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF05E</b>	<b>+</b>	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1530 x 200 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416690 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF05F</b>	<b>+</b>	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 2030 x 200 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416691 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF05G</b>	<b>+</b>	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 330 x 300 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416710 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF05H</b>	<b>+</b>	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 630 x 300 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416711 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF05I</b>	<b>+</b>	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 300 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416712 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF05J</b>	<b>+</b>	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1530 x 300 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416713 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF05K</b>	<b>+</b>	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 2030 x 300 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416714 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF05L</b>	<b>+</b>	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 3030 x 300 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416715 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF05M</b>	<b>+</b>	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 4030 x 300 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416716 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF05N</b>	<b>+</b>	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 430 x 400 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416738 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF05O</b>	<b>+</b>	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 630 x 400 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416739 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF05P</b>	<b>+</b>	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 400 mm, m. Dünnbettfl.</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416740 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .		
<b>61BF05Q</b>	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 530 x 500 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416750 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF05R</b>	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 500 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416751 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF05S</b>	+	<b>Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 500 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416752 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
61BF06	+	Bodenwanne 157 aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Typ Vinyl Entsprechend EN 1253 Tiefgezogene Stirnwände Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtstege hinterfütert Stutzendurchmesser 142 mm passend für Bodenabläufe 157 FHD Stutzenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße, Schmutzeimer Abflusswert bis zu 3,5 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz Ohne Bodenablauf Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
<b>61BF06A</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 550 x 220 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413364 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06B</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 850 x 220 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413365 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06C</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 1050 x 220 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413366 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06D</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 1250 x 220 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413367 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06E</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 1550 x 220 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413368 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06F</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 2050 x 220 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413369 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06G</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 350 x 320 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413388 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06H</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 650 x 320 mm, Vinylklemmflansch</b>	ACO	<b>Stk</b>



LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413389 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .		
<b>61BF06I</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 1050 x 320 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413390 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06J</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 1550 x 320 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413391 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06K</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 2050 x 320 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413392 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06L</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 3050 x 320 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413393 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06M</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 4050 x 320 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413394 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06N</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 450 x 420 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413416 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06O</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 650 x 420 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413417 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06P</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 850 x 420 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413418 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06Q</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 550 x 520 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413428 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06R</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 850 x 520 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413429 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF06S</b>	+	<b>Bodenwanne 157, 2teilig, 1050 x 520 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: 413430 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF07</b>	+	Bodenwanne 218 FHD aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Typ Standard Entsprechend EN 1253 Vollhygienische Bodenwanne gemäß EHEDG Tiefgezogene Stirnwände Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtstege hinterfütert Stutzen Durchmesser 200 mm passend für Bodenabläufe 218 FHD Stutzenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße, Schmutzeimer Abflusswert bis zu 5,0 l/s		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz Ohne Bodenablauf Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
61BF07A	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 330 x 300 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416621 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF07B	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 300 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416622 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF07C	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1030 x 300 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416623 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF07D	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1530 x 300 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416624 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF07E	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 2030 x 300 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416625 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF07F	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 3030 x 300 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416626 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF07G	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 4030 x 300 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416627 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF07H	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 430 x 400 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416645 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF07I	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 400 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416646 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF07J	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 400 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416647 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF07K	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 530 x 500 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416657 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF07L	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 500 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416658 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF07M	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1030 x 500 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416659 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF07N	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 600 mm, o. Dünnbettfl.</b>	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416666 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .		
<b>61BF07O</b>	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 930 x 600 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416667 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF07P</b>	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1230 x 600 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416668 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF07Q</b>	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 800 mm, o. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416672 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF08</b>	+	Bodenwanne 218 FHD aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Typ Dünnbettflansch Entsprechend EN 1253 Vollhygienische Bodenwanne gemäß EHEDG Tiefgezogene Stirnwände Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtstege hinterfütert Stutzendurchmesser 200 mm passend für Bodenabläufe 218 FHD Stutzenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße, Schmutzeimer Abflusswert bis zu 5,0 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz Ohne Bodenablauf Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
<b>61BF08A</b>	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 330 x 300 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416717 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF08B</b>	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 300 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416718 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF08C</b>	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1030 x 300 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416719 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF08D</b>	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1530 x 300 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416720 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF08E</b>	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 2030 x 300 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416721 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF08F</b>	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 3030 x 300 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416722 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF08G</b>	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 4030 x 300 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416723 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BF08H	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 430 x 400 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416741 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF08I	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 400 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416742 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF08J	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 400 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416743 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF08K	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 530 x 500 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416753 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF08L	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 500 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416754 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF08M	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1030 x 500 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416755 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF08N	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 600 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416762 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF08O	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 930 x 600 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416763 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF08P	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1230 x 600 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416764 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF08Q	+	<b>Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 800 mm, m. Dünnbettfl.</b> z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416768 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF09	+	Bodenwanne 218 aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Typ Vinyl Entsprechend EN 1253 Tiefgezogene Stirnwände Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtstege hinterfütert Stützendurchmesser 200 mm passend für Bodenabläufe 218 FHD Stützenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße, Schmutzeimer Abflusswert bis zu 5,0 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz Ohne Bodenablauf Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
61BF09A	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 350 x 320 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413395 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BF09B	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 650 x 320 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413396 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF09C	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 1050 x 320 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413397 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF09D	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 1550 x 320 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413398 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF09E	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 2050 x 320 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413399 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF09F	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 3050 x 320 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413400 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF09G	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 4050 x 320 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413401 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF09H	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 450 x 420 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413419 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF09I	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 650 x 420 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413420 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF09J	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 850 x 420 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413421 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF09K	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 550 x 520 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413431 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF09L	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 850 x 520 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413432 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF09M	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 1050 x 520 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413433 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF09N	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 650 x 620 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413440 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF09O	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 950 x 620 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413441 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	Stk
61BF09P	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 1250 x 620 mm, Vinylklemmflansch</b>	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413442 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .		
<b>61BF09Q</b>	+	<b>Bodenwanne 218, 2teilig, 850 x 820 mm, Vinylklemmflansch</b> z.B. Bodenwanne 218 ArtNr.: 413446 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
61BF10	+	Aufzählung (Az) auf Bodenwanne für Stegrost FHD aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Schlitzweite 20 mm Elektropoliert Vollhygienisch Abgerundete Ecken Angegeben ist Rost, Art, Belastungsklasse		
<b>61BF10A</b>	+	<b>Az Bodenwanne f.Stegrost, rutschhemmend, Kl. R</b>	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF10B</b>	+	<b>Az Bodenwanne f.Stegrost, rutschhemmend, Kl. M</b>	ACO	<b>Stk</b>
61BF11	+	Aufzählung (Az) auf Bodenwanne für Stegrost rahmenlos FHD aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Schlitzweite 20 mm Elektropoliert Vollhygienisch Abgerundete Ecken Angegeben ist Rost, Art, Belastungsklasse		
<b>61BF11A</b>	+	<b>Az Bodenwanne f.Stegrost rahmenlos, rutschhemmend, Kl. M</b>	ACO	<b>Stk</b>
61BF12	+	Abdeckplatte Slot FHD aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Sandgestrahlt Rosthöhe 30mm Schlitz zwischen Abdeckung und Rost = 10 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
<b>61BF12A</b>	+	<b>Abdeckplatte Slot, rutschhemmend, Kl. R</b> für Bodenwanne Abdeckplatte Slot FHD	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF12B</b>	+	<b>Abdeckplatte Slot, rutschhemmend, Kl. M</b> für Bodenwanne Abdeckplatte Slot FHD	ACO	<b>Stk</b>
61BF15	+	Monolitische Kompakte Kastenrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,5mm Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung Rinne mit Gefälle am Einlaufkasten angeschweißt sichtbare Teile geschliffen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung Rinne chemisch gebeizt und passiviert mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz inklusive höhenverstellbarer Füße mit Schnellverstellung, inklusive Maueranker Einlaufkasten 250x250mm Stutzendurchmesser 142mm passend für Bodenabläufe 157 FHD Abmessung Rinne: Wassereinlaufbreite 75mm, Gesamtrinnenbreite 105mm, Rinnenhöhe gesamt: 100mm		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Zubehör wie Abdeckplatte für Einlaufkasten, Abdeckplatte für Rinne, Schmutzeimer ist in eigener Positionen beschrieben.		
<b>61BF15A</b>	+	<b>Kompaktkasten einseitig, Rinne 1000mm, o. Dünnbettfl. monol</b> z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z361683 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF15B</b>	+	<b>Kompaktkasten einseitig, Rinne 2000 mm, o. Dünnbettfl. monol</b> z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z361685 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF15C</b>	+	<b>Kompaktkasten einseitig, Rinne 1000 mm, m. Dünnbettfl.monol</b> z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363329 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF15D</b>	+	<b>Kompaktkasten einseitig, Rinne 2000 mm, m. Dünnbettfl.monol</b> z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363330 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF15E</b>	+	<b>Kompaktkasten zweiseitig, Rinne 2x1000mm, o.Dünnbettfl.monol</b> z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363331 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF15F</b>	+	<b>Kompaktkasten zweiseitig, Rinne 2x2000mm, o.Dünnbettfl.monol</b> z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363332 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF15G</b>	+	<b>Kompaktkasten zweiseitig, Rinne 2x100 mm, m.Dünnbettfl.monol</b> z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363334 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF15H</b>	+	<b>Kompaktkasten zweiseitig, Rinne 2x2000mm, m.Dünnbettfl.monol</b> z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363336 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF20</b>	+	Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,5mm, Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung Rinne mit Gefälle, sichtbare Teile geschliffen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung Rinne chemisch gebeizt und passiviert mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz inklusive höhenverstellbarer Füße mit Schnellverstellung, inklusive Maueranker mit Rohrstutzen zum Anschluss an Ablaufkörper der modularen Kastenrinne Abmessung Rinne: Wassereinlaufbreite 75mm, Gesamtrinnenbreite 105mm, Rinnenhöhe gesamt: 100mm Zubehör wie Abdeckplatte für Rinne ist in eigene Positionen beschrieben.		
<b>61BF20A</b>	+	<b>Rinnenkörper 500mm, modulare Kompaktkrinne., o. Dünnbettfl.</b> z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383502 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF20B</b>	+	<b>Rinnenkörper 1000mm, modulare Kompaktkrinne., o. Dünnbettfl.</b> z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383503 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
<b>61BF20C</b>	+	<b>Rinnenkörper 2000mm, modulare Kompaktkrinne., o. Dünnbettfl.</b> z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383504 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: .....	ACO	<b>Stk</b>
61BF21	+	Ablaufkörper für modulare Kompaktkastenrinne, einteilig aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung mit 2 Anschlussmöglichkeit der modularen Kompaktkastenrinne mit angeformter Muffe DN75 mit herausnehmbaren Geruchverschluss Rahmenaußenmaß : 250 x 250 mm Bauhöhe : 320 mm mit Ablaufstützen Zubehör wie Abdeckplatte, Rost oder Schmutzweimer für Rinne ist in eigener Positionen beschrieben.		
<b>61BF21A</b>	+	<b>Ablaufkörper DN100 senkrecht, o. Dünnbettfl.</b> z.B. ACO Ablaufkörper DN100 senkrecht für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z388980 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .....	ACO	<b>Stk</b>
61BF22	+	Ablaufkörper für modulare Kompaktkastenrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung mit 2 Anschlussmöglichkeit der modularen Kompaktkastenrinne mit angeformter Muffe DN75 Rahmenaußenmaß : 250 x 250 mm Bauhöhe : 200 mm Zubehör wie Abdeckplatte, Rost oder Schmutzweimer für Rinne ist in eigener Positionen beschrieben. Passend nur mit Bodenablauf 157 FHD aus Edelstahl		
<b>61BF22A</b>	+	<b>Ablaufkörper senkrecht für Bodenablauf 157, o. Dünnbettfl.</b> z.B. ACO Ablaufkörper senkrecht für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383506 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .....	ACO	<b>Stk</b>
61BF25	+	Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,5mm, Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung Rinne mit umlaufendem Flansch für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung Rinne mit Gefälle, sichtbare Teile geschliffen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung Rinne chemisch gebeizt und passiviert mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz inklusive höhenverstellbarer Füße mit Schnellverstellung, inklusive Maueranker mit Rohrstützen zum Anschluss an Ablaufkörper der modularen Kastenrinne Abmessung Rinne: Wassereinlaufbreite 75mm, Gesamtrinnenbreite 205mm, Rinnenhöhe gesamt: 100mm Zubehör wie Abdeckplatte für Rinne ist in eigene Positionen beschrieben.		
<b>61BF25A</b>	+	<b>Rinnenkörper 500mm, modulare Kompaktkrinne., m. Dünnbettfl.</b> z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383666 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF25B</b>	+	<b>Rinnenkörper 1000mm, modulare Kompaktkrinne., m. Dünnbettfl.</b>	ACO	<b>Stk</b>



LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383667 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .		
<b>61BF25C</b>	+	<b>Rinnenkörper 2000mm, modulare Kompaktkrinne., m. Dünnbetftfl.</b> z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383668 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
61BF26	+	Ablaufkörper für modulare Kompaktkastenrinne, einteilig aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung mit 2 Anschlussmöglichkeit der modularen Kompaktkastenrinne mit angeformter Muffe DN75 mit herausnehmbaren Geruchverschluss Rahmenaußenmaß : 250 x 250 mm Bauhöhe : 320 mm mit Ablaufstützen Zubehör wie Abdeckplatte, Rost oder Schmutzeimer für Rinne ist in eigener Positionen beschrieben.		
<b>61BF26A</b>	+	<b>Ablaufkörper DN100 senkrecht, m. Dünnbetftfl.</b> z.B. ACO Ablaufkörper DN100 senkrecht für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z388981 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
61BF27	+	Ablaufkörper für modulare Kompaktkastenrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung mit 2 Anschlussmöglichkeit der modularen Kompaktkastenrinne mit angeformter Muffe DN75 Rahmenaußenmaß : 250 x 250 mm Bauhöhe : 200 mm Zubehör wie Abdeckplatte, Rost oder Schmutzeimer für Rinne ist in eigener Positionen beschrieben. Passend nur mit Bodenablauf 157 FHD aus Edelstahl		
<b>61BF27A</b>	+	<b>Ablaufkörper senkrecht für Bodenablauf 157, m. Dünnbetftfl.</b> z.B. ACO Ablaufkörper senkrecht für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383669 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
61BF30	+	Abdeckplatte Slot Cover FHD aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Sandgestrahlt Rosthöhe 25 mm Schlitz zwischen Abdeckung und Rost = 10 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
<b>61BF30A</b>	+	<b>Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, Rahmenmaß 250x250mm, Kl. R</b> für Einlaufkasten Kompaktkastenrinne Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 445784 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
61BF31	+	Abdeckplatte Slot Cover für Kompaktkastenrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Sandgestrahlt Rosthöhe 25 mm Schlitz zwischen Abdeckung und Rost = 10 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
<b>61BF31A</b>	+	<b>Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, 998 x 73mm, Kl. R</b> für Rinne der Kompaktkastenrinne Rostmaß 998 x 73 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: Z361684 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF31B</b>	+	<b>Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, 498 x 73mm, Kl. R</b> für Rinne der Kompaktkastenrinne Rostmaß 498 x 73 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: Z362839 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF32</b>	+	<b>Schmutzeimer für Kompaktkastenrinne</b> Schmutzeimer für Kompaktkastenrinne Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 157mm Volumen 0,6 Liter Angegeben ist Schmutzeimer z.B. Schmutzeimer für Kompaktkastenrinne ArtNr.: 408202 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF33</b>	+	<b>Hygenischer Stegrost für Kompaktkastenrinne</b> aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Schlitzweite 20 mm Elektropoliert Vollhygienisch Abgerundete Ecken Angegeben ist Rost, Art, Belastungsklasse		
<b>61BF33A</b>	+	<b>Stegrost, rutschh, 998 x 73mm, Kl. R</b> für Rinne der Kompaktkastenrinne Rostmaß 998 x 73 mm z.B. hygenischer Stegrost ArtNr.: Z398859 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BF33B</b>	+	<b>Stegrost, rutschh, 498 x 73mm, Kl. R</b> für Rinne der Kompaktkastenrinne Rostmaß 498 x 73 mm z.B. hygenischer Stegrost ArtNr.: Z398858 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>