

Belastungsklasse C 250 – Schlitzrahmen

- Schlitzrahmen in Anlehnung an ÖNORM EN 1433
- Mit verstärkter Oberkante
- Mit Bauschutzabdeckung
- Passend für Multiline Sealin, Multiline HD Sealin und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



Werkstoff	Abmessungen		Schlitzhöhe	Maß der Einlauföffnung	Einlaufquerschnitt	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis
	Länge	Breite							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kg]	[Stk]		[EUR]

Schlitzrahmen (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz



Stahl verzinkt	1000	123	65	10	100	4,3	72	445926	111,70
	1000	123	105	10	100	5,1	72	445598	122,90
	1000	123	150	10	100	6,3	48	445932	146,30
	500	123	65	10	100	2,2	100	445927	82,80
	500	123	105	10	100	2,6	100	445599	91,10
	500	123	150	10	100	3,3	96	445933	108,20
Edelstahl	1000	123	65	10	100	4,3	72	445928	194,30
	1000	123	105	10	100	5,1	72	445600	211,80
	1000	123	150	10	100	6,3	48	445934	245,50
	500	123	65	10	100	2,2	100	445929	132,40
	500	123	105	10	100	2,6	100	445601	145,40
	500	123	150	10	100	3,3	96	445935	168,50

Schlitzrahmen mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz



Stahl verzinkt	500	123	65	10	100	4,2	60	445931	238,50
	500	123	105	10	100	5,4	60	445603	262,10
	500	123	150	10	100	6,6	60	445937	298,90
Edelstahl	500	123	65	10	100	4,2	60	445930	266,20
	500	123	105	10	100	4,9	60	445602	292,20
	500	123	150	10	100	6,6	60	445936	333,30

Bauschutzabdeckung (Karton mit 10 Stück)



Kunststoff	1000	-	-	-	-	3,0	5	446084	46,40
------------	------	---	---	---	---	-----	---	--------	-------

	Werkstoff	Abmessungen		Schlitzhöhe [mm]	Maß der Einlauföffnung [mm]	Einlaufquer-schnitt [cm ² /m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
		Länge	Breite							
		[mm]	[mm]							
Schlitzrahmen Double (inkl. Bauschutzabdeckung)										
		1000	123	105	2 x 8	160	5,5	48	445938	385,10
	Edelstahl	500	123	105	2 x 8	160	2,9	80	445939	261,90
Schlitzrahmen Double mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung)										
	Edelstahl	500	123	105	2 x 8	160	5,3	60	445940	495,40
Schlitzrahmen Triple (inkl. Bauschutzabdeckung)										
		1000	123	105	3 x 8	240	6,0	48	445941	436,90
	Edelstahl	500	123	105	3 x 8	240	3,2	80	445942	297,00
Schlitzrahmen Triple mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung)										
	Edelstahl	500	123	105	3 x 8	240	5,9	60	445943	544,80
Schlitzrahmen Strip (mittig) (inkl. Bauschutzabdeckung)										
		1000	123	105	10	100	5,7	48	445944	406,10
	Edelstahl	500	123	105	10	100	2,9	80	445945	276,30
Schlitzrahmen Strip (mittig) mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung)										
	Edelstahl	500	123	105	10	100	6,8	60	445946	489,10

Ausführung in Edelstahl V4A (1.4404) auf Anfrage erhältlich.

Belastungsklasse D 400 – Schlitzrahmen

- Schlitzrahmen in Anlehnung an ÖNORM EN 1433
- Mit seitlichem Schlitz, Schlitzweite 10 mm
- Mit verstärkter Oberkante
- Mit Bauschutzabdeckung
- Passend für Multiline Seal in, Multiline HD Seal in und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



Werkstoff	Abmessungen		Schlitz- höhe [mm]	Maß der Einlauföff- nung [mm]	Einlauf- quer- schnitt [cm ² /m]	Ge- wicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	Länge [mm]	Breite [mm]							

Schlitzrahmen (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz



Stahl verzinkt	1000	123	105	10	100	7,2	72	446015	140,10
	1000	123	150	10	100	8,6	48	446021	161,10
	500	123	105	10	100	3,7	100	446016	84,50
	500	123	150	10	100	4,5	96	446022	136,20
Edelstahl	1000	123	105	10	100	7,2	72	446018	307,80
	1000	123	150	10	100	8,6	48	446024	350,90
	500	123	105	10	100	3,7	100	446019	164,20
	500	123	150	10	100	4,5	96	446025	199,00

Schlitzrahmen mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz



Stahl verzinkt	500	123	105	10	100	7,2	60	446017	278,30
	500	123	150	10	100	8,9	60	446023	308,80
Edelstahl	500	123	105	10	100	7,2	60	446020	401,60
	500	123	150	10	100	8,9	60	446026	481,00

Bauschutzabdeckung (Karton mit 10 Stück)



Kunststoff	1000	-	-	-	-	3,0	5	446084	46,40
------------	------	---	---	---	---	-----	---	--------	-------

Ausführung in Edelstahl V4A (1.4404) auf Anfrage erhältlich.

Belastungsklasse C 250 – Schlitzrahmen

- Schlitzrahmen in Anlehnung an ÖNORM EN 1433
- Mit seitlichem Schlitz, Schlitzweite 10 mm
- Mit verstärkter Oberkante
- Mit Bauschutzabdeckung
- Passend für Multiline Seal in, Multiline und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



Werkstoff	Abmessungen			Maß der Einlauföffnung [mm]	Einlaufquer-schnitt [cm ² /m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]						

Schlitzrahmen (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz



Stahl verzinkt	1000	173	105	10	100	6,7	40	446128	224,10
	500	173	105	10	100	3,5	80	446129	142,60
Edel- stahl	1000	173	105	10	100	6,6	40	446131	425,10
	500	173	105	10	100	3,5	80	446132	247,00

Schlitzrahmen mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz



Stahl verzinkt	500	173	105	10	100	7,1	48	446130	322,40
Edel- stahl	500	173	105	10	100	7,1	48	446133	465,50

Bauschutzabdeckung (Karton mit 10 Stück)



Kunst- stoff	1000	-	-	-	-	3,0	5	446084	46,40
-----------------	------	---	---	---	---	-----	---	--------	-------

Ausführung in Edelstahl V4A (1.4404) auf Anfrage erhältlich.

Belastungsklasse D 400 – Schlitzrahmen

- Schlitzrahmen in Anlehnung an ÖNORM EN 1433
- Mit seitlichem Schlitz, Schlitzweite 10 mm
- Mit verstärkter Oberkante
- Mit Bauschutzabdeckung
- Passend für Multiline Seal in, Multiline und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



Werkstoff	Abmessungen			Maß der Einlauföffnung [mm]	Einlaufquer-schnitt [cm ² /m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]						

Schlitzrahmen (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz



Stahl verzinkt	1000	173	105	10	100	8,7	40	446027	316,00
	1000	173	150	10	100	10,2	32	446033	345,30
	500	173	105	10	100	4,5	80	446028	198,10
	500	173	150	10	100	5,3	64	446034	208,30
Edel- stahl	1000	173	105	10	100	8,7	40	446030	519,80
	1000	173	150	10	100	10,2	32	446036	554,60
	500	173	105	10	100	4,5	80	446031	307,90
	500	173	150	10	100	5,3	64	446037	336,90

Schlitzrahmen mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz



Stahl verzinkt	500	173	105	10	100	9,1	48	446029	352,80
	500	173	150	10	100	10,9	40	446035	397,70
Edel- stahl	500	173	105	10	100	9,1	48	446032	574,90
	500	173	150	10	100	11,0	40	446038	669,80

Bauschutzabdeckung (Karton mit 10 Stück)



Kunststoff	1000	-	-	-	-	3,0	5	446084	46,40
------------	------	---	---	---	---	-----	---	--------	-------

Ausführung in Edelstahl V4A (1.4404) auf Anfrage erhältlich.

Belastungsklasse C 250 – Schlitzrahmen

- Schlitzrahmen in Anlehnung an ÖNORM EN 1433
- Mit seitlichem Schlitz, Schlitzweite 10 mm
- Mit verstärkter Oberkante
- Mit Bauschutzabdeckung
- Passend für Multiline Seal in, Multiline und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



Werkstoff	Abmessungen			Maß der Einlauföffnung [mm]	Einlaufquer-schnitt [cm ² /m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]						

Schlitzrahmen (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz



Stahl verzinkt	1000	223	105	10	100	6,2	36	446134	300,20
	500	223	105	10	100	3,2	72	446135	189,00
Edel- stahl	1000	223	105	10	100	6,2	36	446137	551,60
	500	223	105	10	100	3,2	72	446138	296,80

Schlitzrahmen mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz



Stahl verzinkt	500	223	105	10	100	8,04	20	446136	391,40
Edel- stahl	500	223	105	10	100	8,04	20	446139	520,50

Bauschutzabdeckung (Karton mit 10 Stück)



Kunst- stoff	1000	-	-	-	-	3,0	5	446084	46,40
-----------------	------	---	---	---	---	-----	---	--------	-------

Belastungsklasse D 400 – Schlitzrahmen

- Schlitzrahmen in Anlehnung an ÖNORM EN 1433
- Mit seitlichem Schlitz, Schlitzweite 10 mm
- Mit verstärkter Oberkante
- Mit Bauschutzabdeckung
- Passend für Multiline Seal in, Multiline und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



Werkstoff	Abmessungen			Maß der Einlauföffnung [mm]	Einlaufquer-schnitt [cm ² /m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	Länge	Breite	Höhe						
	[mm]	[mm]	[mm]						

Schlitzrahmen (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz



Stahl verzinkt	1000	223	105	10	100	8,1	36	446039	320,50
	1000	223	150	10	100	9,5	24	446045	350,10
	500	223	105	10	100	4,1	72	446040	247,70
	500	223	150	10	100	4,8	48	446046	254,70
Edel- stahl	1000	223	105	10	100	8,1	36	446042	601,80
	1000	223	150	10	100	9,5	24	446048	652,20
	500	223	105	10	100	4,1	72	446043	363,90
	500	223	150	10	100	4,8	48	446049	457,20

Schlitzrahmen mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz



Stahl verzinkt	500	223	105	10	100	10,1	36	446041	414,70
	500	223	150	10	100	12,4	30	446047	457,20
Edel- stahl	500	223	105	10	100	10,3	36	446044	665,30
	500	223	150	10	100	12,4	5	446050	717,00

Bauschutzabdeckung (Karton mit 10 Stück)



Kunst- stoff	1000	-	-	-	-	3,0	5	446084	46,40
-----------------	------	---	---	---	---	-----	---	--------	-------