

ACO ShowerDrain E+ Duschrinne – individuelle Konfiguration

Zur Angebotserstellung können Sie die zweiseitige Konfiguration ausfüllen, ausdrucken und an folgende Faxnummer senden oder als PDF drucken und an folgende E-Mail-Adresse senden:

ACO GmbH
Gewerbestraße 14–20
2500 Baden
Tel. (02252/224 20-0)
Fax (02252/224 20-8030)
E-Mail: info@aco.at

Bestellung **Preisfrage**

Name: _____

Firma: _____

Straße: _____

Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____


E-Mail: _____

1. Höhe des Fliesenrahmens (H)

Bitte ankreuzen und ggf. ausfüllen:

für Fliesen
 (Standardrahmenhöhe H = 12 mm)


für Naturstein mit Rahmenhöhe H = _____ mm
 (max. H = 35 mm nur bei Raumeinbau möglich)




2. Stutzenneigung der (des) Ablaufkörper(s) (Höhenangaben gültig bei Standardrahmenhöhe H = 12 mm)

Bitte ankreuzen:


Senkrechter Ablaufkörper
 (90° Stutzenneigung)
 Sperrwasserhöhe = 50 mm, DN 50
 Einbauhöhe H bis OK Estrich:
 15–140 mm



Waagerechter Ablaufkörper
 (1,5° Stutzenneigung)
 Sperrwasserhöhe = 50 mm, DN 50
 Einbauhöhe H bis OK Estrich:
 92–140 mm





Waagerechter Ablaufkörper
 (1,5° Stutzenneigung)
 Sperrwasserhöhe = 25 mm, DN 40/50
 Einbauhöhe H bis OK Estrich:
 66–140 mm



3a. Raumeinbau (Mindestlänge L = 400 mm, Maximale Länge L = 1500 mm)

Profil:





L = _____ mm

4-seitiger umlaufender
Dünnbettflansch

3b. Wandeinbau (Mindestlänge L = 400 mm, Maximale Länge L = 1500 mm)

Profil:




L = _____ mm

Dünnbettflansch mit Wandaufkantung
hinten

4. Anzahl und Position der Ablaufkörper (Maximale Länge = 1500 mm, Standardbreite = 84 mm)

Minimale/maximale Längenangaben, gilt auch für senkrechte Ausführung:





Für Ablaufwerte nach DIN EN 1253-1 darf der maximale Fließweg des Wassers 700 mm NICHT überschreiten. Die Angabe der Position des Stutzens erfolgt entgegen dem Uhrzeigersinn. Bei hinterer Wandaufkantung ist KEIN Stutzenabgang Richtung Wandaufkantung möglich.

1 Ablauf mittig

S1 = _____ °

1 Ablauf exzentrisch

L3 = _____ mm



L4 = _____ mm


S1 = _____ °

2 Abläufe

L3 = _____ mm

3 Abläufe

L3 = _____ mm




L4 = _____ mm

L5 = _____ mm

S1 = _____ °

S2 = _____ °



L4 = _____ mm

L5 = _____ mm

L6 = _____ mm

S1 = _____ °

S2 = _____ °

S3 = _____ °

5. Designroste (Baulängen bedingt sind zweiteilige Roste möglich)

Bitte ankreuzen:



Wave



Stripe



Flag



Signature



Mix



Piano



Twist*

*befliesbar, Standard = 10 mm



Tile*





Quadrato

Signatur auf Designrost
(außer Tile):

Bei Auswahl einer veränderten Rahmenhöhe unter Punkt 1 wird der ausgewählte Edelstahl-Design-Rost bzw. die ausgewählte Edelstahl-Abdeckung in ihrer Höhe automatisch angepasst, außer Twist und Stripe.

ACO ShowerDrain E+ Duschrinne – individuelle Konfiguration


	Beschreibung	Abmessungen	Preis/PG
		L1 [mm]	[EUR]
Ohne Aufkantung			
	ShowerDrain E+ Sonderlänge Rinnenkörper	401 – 600	681,20/100
		601 – 700	691,00/100
		701 – 800	705,60/100
		801 – 900	720,20/100
		901 – 1000	739,60/100
		1001 – 1200	749,40/100
		1201 – 1400	754,20/100
		1401 – 1500 *	900,20/100
Mit Wandaufkantung hinten			
	ShowerDrain E+ Sonderlänge Rinnenkörper	401 – 600	725,10/100
		601 – 700	734,70/100
		701 – 800	749,40/100
		801 – 900	764,00/100
		901 – 1000	783,40/100
		1001 – 1200	793,10/100
		1201 – 1400	846,70/100
		1401 – 1500 *	992,60/100
Beschreibung		Preis/PG	
		[EUR]	
Fliesenrahmen für Naturstein mit einer Rahmenhöhe von 13 – 35 mm bei Rinnenkörper OHNE Wandaufkantung möglich Design-Rost Abdeckungen Twist und Stripe sowie Glasabdeckungen nicht möglich!		207,60/100	
Zusätzlicher Ablauf DN 40 oder DN 50 mit Geruchsverschluss		106,90/100	

Hinweis: L1= ab 1401 mm mit jeweils zwei Ablaufkörpern ausgestattet.

ACO ShowerDrain E+ Duschrinne – individuelle Konfiguration

Design	Abmessungen		Preis/PG [EUR]
	Länge	Breite	
	[mm]	[mm]	
 Piano	401 – 600	77	105,50/100
	601 – 700	77	107,30/100
	701 – 800	77	134,40/100
	801 – 900	77	138,10/100
	901 – 1000	77	141,60/100
	1001 – 1200	77	155,70/100
	1201 – 1400	77	187,00/100
	1401 – 1500	77	192,50/100
 Quadrato	401 – 600	77	105,50/100
	601 – 700	77	107,30/100
	701 – 800	77	134,40/100
	801 – 900	77	138,10/100
	901 – 1000	77	141,60/100
	1001 – 1200	77	155,70/100
	1201 – 1400	77	187,00/100
	1401 – 1500	77	192,50/100
 Flag	401 – 600	77	105,50/100
	601 – 700	77	107,30/100
	701 – 800	77	134,40/100
	801 – 900	77	138,10/100
	901 – 1000	77	141,60/100
	1001 – 1200	77	155,70/100
	1201 – 1400	77	187,00/100
	1401 – 1500	77	192,50/100
 Mix	401 – 600	77	105,50/100
	601 – 700	77	107,30/100
	701 – 800	77	134,40/100
	801 – 900	77	138,10/100
	901 – 1000	77	141,60/100
	1001 – 1200	77	155,70/100
	1201 – 1400	77	187,00/100
	1401 – 1500	77	192,50/100
 Wave	401 – 600	77	105,50/100
	601 – 700	77	107,30/100
	701 – 800	77	134,40/100
	801 – 900	77	138,10/100
	901 – 1000	77	141,60/100
	1001 – 1200	77	155,70/100
	1201 – 1400	77	187,00/100
	1401 – 1500	77	192,50/100

ACO ShowerDrain E+ Duschrinne – individuelle Konfiguration

Design	Abmessungen		Preis/PG	
	Länge	Breite	[EUR]	
	[mm]			
	Signature	401 – 600	77	auf Anfrage/100
		601 – 700	77	auf Anfrage/100
		701 – 800	77	auf Anfrage/100
		801 – 900	77	auf Anfrage/100
		901 – 1000	77	auf Anfrage/100
		1001 – 1200	77	auf Anfrage/100
		1201 – 1400	77	auf Anfrage/100
		1401 – 1500	77	auf Anfrage/100
	Twist	401 – 600	77	204,00/100
		601 – 700	77	209,90/100
		701 – 800	77	225,60/100
		801 – 900	77	231,90/100
		901 – 1000	77	238,40/100
		1001 – 1200	77	249,30/100
		1201 – 1400	77	283,20/100
		1401 – 1500	77	292,90/100
	Tile	401 – 600	77	204,00/100
		601 – 700	77	209,90/100
		701 – 800	77	225,60/100
		801 – 900	77	231,90/100
		901 – 1000	77	238,40/100
		1001 – 1200	77	249,30/100
		1201 – 1400	77	283,20/100
		1401 – 1500	77	292,90/100
	Stripe	401 – 600	77	237,30/100
		601 – 700	77	246,80/100
		701 – 800	77	250,60/100
		801 – 900	77	254,80/100
		901 – 1000	77	259,40/100
		1001 – 1200	77	293,10/100
		1201 – 1400	77	334,20/100
		1401 – 1500	77	344,40/100
	Twist (befliesbar)	401 – 600	77	204,00/100
		601 – 700	77	209,90/100
		701 – 800	77	225,60/100
		801 – 900	77	231,90/100
		901 – 1000	77	238,40/100
		1001 – 1200	77	249,30/100
		1201 – 1400	77	283,20/100
		1401 – 1500	77	292,90/100