

NEU!

Dezent und


ACO Slimline

sichtbar schön zugleich



## ACO Slimline

	Abb.	Artikel-Nr.
Rinnenkörper mit Rost aus Aluminium, silber eloxiert, 1,0 m	1	3007918
Rinnenkörper mit Rost aus Aluminium, schwarz eloxiert, 1,0 m	2	3007919
Rinnenkörper mit Rost aus Cortenstahl, 1,0 m	3	3007940
Rinnenelement mit Rost aus Edelstahl, 1,0 m	4	3007941
Endkappe geschlossen	5	3004936
Verbindungsstück, standard	6	3004934
Verbindungsstück, asymmetrisch	7	3004935
Verbindungsstück für T-Verbindungen	8	3007947
Endkappe mit Stutzen seitlich DN (50 mm)	9	3004937
Senkrechter Ablauf ID 80 mm	10	3004938
Senkrechter Ablauf ID 80 mm, außermittig	11	3004939
Senkrechter Ablauf DN 110 mm, außermittig	11	3004940
Frontablauf OD 80 mm	12	3007948
Eckelement mit Rost aus Aluminium, silber eloxiert	13	3007942
Eckelement mit Rost aus Aluminium, schwarz eloxiert	14	3007943
Eckelement mit Rost aus Cortenstahl	15	3007944
Eckelement mit Rost aus Edelstahl	16	3007945
Lochsäge Ø 45 mm für Bodenauslass	17	3007989
Schlammeimer	18	3007949




### Endkappen und Verbindungsstücke



### Ablaufelemente



### Eckelemente



### Zubehör



# ACO Slimline

Die ACO Slimline ist dezent und sichtbar schön zugleich. Mit nur 6 cm Breite ist das Slimline-Entwässerungssystem die perfekte Lösung für eine unauffällige Terrassenentwässerung.

## ACO Produktvorteile

- 6 cm schmale geschlitzte Rinne
- Schnelle Verarbeitung dank verklebbarer Klickbeschläge
- Laschen an den Verbindungsstücken gewährleisten eine Verankerung im Fundament
- einfaches Herausnehmen des Rostes zur Reinigung der Rinne

## Einfache Installation

Die ACO Slimline besteht aus einem Rinnenkörper aus Kunststoff sowie einem Designrost aus schwarzem oder silber eloxiertem Aluminium, Cortenstahl oder Edelstahl.

Dank verschiedener Verbinder, Endkappen, Eckstücke und Abläufe ist die Rinne einfach zu installieren und kann mit 50, 80 oder 110 mm Rohrmaterial an Versickerungsanlagen oder den Abwasserkanal angeschlossen werden.

## Leicht zu reinigen

Um einen optimalen Abfluss des Regenwassers zu gewährleisten, kann der Gitterrost leicht entfernt werden. Sie können die Entwässerungsrinne dann von Hand oder mit einer Bürste reinigen.



Jedes Produkt von ACO  
unterstützt den ACO water cycle



- Baddesign
- Bodenabläufe
- Bodenwannen
- Dach-, Balkon- und Terrassenentwässerung
- Hebeanlagen
- Hofentwässerung
- Kellerbau
- Linienentwässerung
- Regenwassermanagement und Gewässerschutz
- Rohrsysteme
- Rückstausysteme
- Schachtabdeckungen



Besuchen Sie uns online:  
[www.aco.at](http://www.aco.at)

#### ACO GmbH

Gewerbestraße 14 - 20  
2500 Baden  
Tel. (02252) 224 20-0  
Fax (02252) 224 20-8030

[info@aco.at](mailto:info@aco.at)  
[www.aco.at](http://www.aco.at)

